


PROVA PRATICA N. 1

Uomo di 74 anni, tabagista, con storia ricorrente di tosse e abbondante escreato, ricoverato per stato di profondo sopore

		unità	range normalità
Emocromo			
GR	4.5x10 ⁶	μl	
Hb	16.3	g/dl	
MCV	92	fl	
Piastrine	170x10 ³	μl	
GB	18.100	cell./fL	
Neutrofili	84 %		
Linfociti	10 %		
Monociti	6 %		
Basofili	0 %		
Eosinofili	0 %		
Fibrinogeno	880	mg/dl	(150-400)
INR	0,99		(0.85-1.20)
Antitrombina III	80	%	
Dimero-D	170	U/L	(< 370)
Emogasanalisi arteriosa:			
Ph	7.17		
pO ₂	90	mmHg	
pCO ₂	111	mmHg	
Sat. O ₂	99.8	%	
HCO ₃ ⁻	41.2	mmol/l	

PROVA PRATICA N.1

Donna di 86 anni, collasso.




PROVA PRATICA N. 2
(PROVA ESTRATTA)

Uomo di 23 anni da alcuni giorni lamenta polidipsia, nausea, vomito, dolore addominale e marcata astenia

		(range normalità)
Glicemia a digiuno mg/dl	882	
Azotemia mg/dl	80	
Creatininemia mg/dl	0.9	
Sodiemia mEq/L	154	
Potassiemia mEq/L	3.6	
Cloremia mEq/L	112	
Gap Anionico	Aumentato	
AST U/L	32	
gammaGt U/L	42	(0-30)
Amilasemia	250 U/L	(< 225)
pH sangue arterioso	7.14	
VES mm I ora	22	
Fibrinogeno mg/dl	435	

PROVA PRATICA N. 2 (PROVA ESTRATTA)

Uomo di 43 dolore toracico da due giorni.



LOC 01156-0006 Speed: 25 mm/sec Limb: 10 mm/mV Chest: 16 mm/mV

50V 0.15-150 Hz

PROVA PRATICA N. 3

Uomo di 77 anni, con edema dell'arto inferiore destro e improvvisa comparsa di dispnea e cardiopalmo

		unità	range normalità
Emocromo			
GR	4.5x10 ⁶	μl	
Hb	14.8	g/dl	
MCV	92	fl	
Piastrine	170x10 ³	μl	
GB	8.100	cell./fL	
Neutr.	84%		
Linfo.	13%		
Monociti	3%		
Basofili	0%		
Eosinofili	0%		
Fibrinogeno	180	mg/dl	(150-400)
INR	0,99		(0,85-1,20)
Antitrombina III	70	%	
Dimero-D	1070	U/L	(< 400)
Emogasanalisi arteriosa:			
Ph	7.5		
pO ₂	50	mmHg	
pCO ₂	26	mmHg	
Sat. O ₂	85	%	
HCO ₃ ⁻	28	mmol/l	

PROVA PRATICA N. 3

Donna di 26 anni

