



1. **Nei bambini con distrofia muscolare di Duchenne, la fisioterapia ha l'obiettivo principale di:**
  - a. Prevenire contratture, migliorare la funzione respiratoria e favorire il mantenimento dell'autonomia del paziente
  - b. Aumentare la massa muscolare con esercizi ad alta resistenza
  - c. Eliminare completamente la debolezza muscolare
  - d. Migliorare la coordinazione fine
2. **Quale delle seguenti è una caratteristica tipica della paralisi cerebrale spastica?**
  - a. Ipotonia generalizzata
  - b. Ipertono muscolare con riflessi accentuati
  - c. Movimenti involontari coreoatetosi
  - d. Rigidità plastica
3. **Quale tra i seguenti è un obiettivo primario della riabilitazione geriatrica?**
  - a. Ripristinare completamente la funzione motoria
  - b. Favorire l'isolamento per evitare cadute
  - c. Prevenire la perdita di autonomia e migliorare la qualità della vita
  - d. Evitare qualsiasi tipo di attività fisica per non affaticare il paziente
4. **Quale tra le seguenti condizioni è una delle principali cause di disabilità nell'anziano?**
  - a. Osteoporosi
  - b. Frattura del femore
  - c. Ictus cerebrale
  - d. Tutte le precedenti
5. **Quale tra le seguenti strategie è più efficace nella prevenzione delle cadute negli anziani?**
  - a. Programmi di esercizi per migliorare equilibrio e forza muscolare
  - b. Somministrazione di farmaci sedativi per ridurre l'attività
  - c. Restrizione dei movimenti attraverso l'uso di cinture di contenzione
  - d. Eliminazione completa dell'attività fisica per evitare rischi
6. **Quale tra le seguenti condizioni è una frequente conseguenza dell'immobilizzazione prolungata nell'anziano?**
  - a. Aumento della massa muscolare
  - b. Rigidità articolare e sarcopenia
  - c. Miglioramento della capacità aerobica
  - d. Maggiore stabilità nella deambulazione
7. **Quale tra le seguenti affermazioni è corretta riguardo la sarcopenia nell'anziano?**
  - a. È un processo irreversibile e non può essere contrastato
  - b. Non influenza la funzionalità motoria
  - c. È una condizione reversibile con esercizi di forza e un'adeguata nutrizione
  - d. Può essere trattata solo con farmaci anabolizzanti
8. **Il segno di Trendelenburg è causato da:**
  - a. Ipostenia e/o deficit di controllo degli adduttori dell'anca
  - b. Ipostenia e/o deficit dei flessori tibiali
  - c. Ipostenia e/o deficit dei muscoli addominali (principalmente il retto dell'addome)
  - d. Ipostenia e/o deficit di controllo degli abduttori d'anca (principalmente medio gluteo)
9. **Un paziente con postumi di intervento per frattura dell'anca sinistra deve camminare con carico parziale sull'arto operato. Se utilizza un bastone, il paziente verrà istruito ad utilizzarlo:**
  - a. a destra
  - b. a sinistra
  - c. alternandolo destra e sinistra almeno ogni due ore
  - d. a sinistra nel cammino in piano, a destra in salita

12/03/2025

Antonio Spina



10. **Quale di questi muscoli NON è un flessore del ginocchio:**
- popliteo
  - tibiale posteriore
  - semimembranoso
  - bicipite femorale
11. **Il test di Lasègue è positivo nei casi di:**
- artrosi dell'anca
  - ernia del disco cervicale
  - lombosciatalgia acuta
  - spondilite anchilosante
12. **Indicare quali movimenti del capo consente l'articolazione atlanto-odontoidea:**
- estensione
  - flessione
  - inclinazione
  - parziale rotazione
13. **Il Fisioterapista indichi come si esegue in sicurezza il trasferimento letto carrozzina di un paziente non collaborante del peso di 120 chili senza controllo del tronco:**
- Sempre con il sollevatore
  - Con due operatori allenati e uso del telino
  - Con un operatore esperto
  - Con un operatore
14. \_\_\_\_\_ è, secondo il metodo RPG, il dato più significativo per risalire alla causa del disturbo riferito dal paziente
- La centralizzazione del dolore
  - La tensione delle catene muscolari
  - L'alterazione qualitativa/quantitativa della sensibilità
  - La riduzione di forza all'esame muscolare
15. **Nelle prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza contenute nel d.lgs. 81/2008, ai segnali di avvertimento viene assegnato il colore...**
- Verde
  - Azzurro
  - Giallo
  - Rosso
16. **Per International Classification of Functioning (ICF) si intende:**
- La classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati
  - La classificazione statistica ed internazionale della disabilità, della salute e della malattia
  - La classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e dei problemi sanitari correlati
  - La classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute
17. **Se si interroga una base dati con la ricerca "A AND B" si ottengono tutte ...**
- Le occorrenze che contengono sia A che B
  - Le occorrenze che contengono o A o B
  - Le occorrenze che contengono A e non B
  - Le occorrenze che contengono B e non A
18. \_\_\_\_\_ origina l'impulso di contrazione del cuore
- Dall'atrio destro
  - Dal nodo seno-atriale
  - Dalla valvola polmonare
  - Dal ventricolo sinistro

12/03/2025

Claudio Spigola



19. Nella valutazione della funzionalità polmonare, quale test è comunemente utilizzato?
- a. Elettrocardiogramma
  - b. Rx torace
  - c. Spirometria
  - d. Ecocardiogramma
20. Quale tecnica è comunemente utilizzata per migliorare la ventilazione nei pazienti con malattie polmonari?
- a. Esercizi di resistenza
  - b. Stretching passivo
  - c. Massaggio terapeutico
  - d. Esercizi di respirazione diaframmatica
21. La telemedicina è ...
- a. Una modalità di erogazione di servizi di assistenza sanitaria, tramite il ricorso a tecnologie innovative, in situazioni in cui il professionista della salute e il paziente (o due professionisti) non si trovano nella stessa località
  - b. La diffusione di pubblicità progresso su temi di sensibilizzazione sanitaria pubblica
  - c. Una nuova tecnica medica di cura per telepatia
  - d. La diffusione di trasmissioni televisive che trattano temi della medicina
22. Nella scala di Glasgow il punteggio che indica lo stato di coma è ...
- a. Pari o superiore a 14
  - b. Inferiore a 8
  - c. Superiore a 10
  - d. 15
23. L'aprassia che comporta per il paziente difficoltà nell'esecuzione di azioni su comando verbale o su imitazione è detta ...
- a. Motoria
  - b. Ideativa
  - c. Ideomotora
  - d. Costruttiva
24. \_\_\_\_\_ sono i destinatari della Formazione Continua in Medicina
- a. Solo i liberi professionisti
  - b. Solo i medici dipendenti delle strutture sanitarie pubbliche
  - c. Solo gli infermieri
  - d. Tutti i professionisti sanitari che direttamente operano nell'ambito della tutela della salute individuale e collettiva, compresi i liberi professionisti
25. La posizione in decubito laterale sul lato plegico prevede che ...
- a. La spalla plegica debba essere portata in avanti
  - b. L'arto inferiore plegico sia flesso
  - c. L'arto inferiore sano sia esteso
  - d. L'avambraccio sia pronato
26. Lo shock midollare:
- a. È caratterizzato da fenomeni riflessi di difesa (triplice retrazione dell'arto inferiore e paraplegia in flessione per stimoli cutanei nocicettivi)
  - b. È caratterizzato da paraplegia/tetraplegia flaccida e ipotonia muscolare marcata
  - c. Non può essere fatale
  - d. È la fase acuta di una lesione completa del midollo caratterizzato da riflessi tendinei vivaci ed incontinenza
27. Per allodinia si intende ...
- a. Un'aumentata risposta ad uno stimolo che è normalmente doloroso
  - b. Un dolore diminuito in risposta ad uno stimolo normalmente doloroso
  - c. Una sensazione dolorosa dovuta ad uno stimolo che normalmente non provoca dolore
  - d. Un'assenza di dolore in risposta ad uno stimolo normalmente doloroso

12/03/2025  
Alessandra Spallone

28. Il Codice deontologico del fisioterapista è stato redatto ...

- a. Dal Ministero della Salute
- b. Dal Consiglio nazionale FNOPI
- c. Dalla Presidenza del Consiglio
- d. Dalla Direzione nazionale AIFI



29. L'O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha introdotto l'ICF (International Classification of Functioning) nel

- a. 2001
- b. 1950
- c. 2020
- d. 1990

30. Nella predisposizione di un programma riabilitativo, il fisioterapista svolge con autonomia e titolarità:

- a. procedure diagnostiche-cliniche
- b. procedure di valutazione funzionale
- c. procedure assistenziali
- d. procedure a supporto all'assunzione corretta della terapia farmacologica

12/03/2025

*Elaine Spina*

PROVA SCRITTA N° 2



1. **Quale tra i seguenti interventi è più appropriato per prevenire deformità ortopediche nei bambini con disabilità neuromotoria?**
  - a. Immobilizzazione prolungata
  - b. Igiene posturale e tutori ortopedici
  - c. Allenamento con pesi ad alta intensità
  - d. Chirurgia preventiva in età neonatale
2. **L'impaccio motorio (Developmental Coordination Disorder) si manifesta con:**
  - a. Deficit muscolari significativi e progressivi
  - b. Difficoltà nell'organizzazione spaziale e temporale del movimento
  - c. Un aumento patologico del tono muscolare
  - d. Una perdita totale della funzione motoria
3. **Quale tra le seguenti è una complicanza comune dell'allettamento prolungato nell'anziano?**
  - a. Aumento della densità ossea
  - b. Riduzione del rischio di infezioni
  - c. Piaghe da decubito e atrofia muscolare
  - d. Maggiore resistenza allo sforzo fisico
4. **Il trattamento domiciliare dell'anziano fragile è indicato principalmente per:**
  - a. Ridurre l'ospedalizzazione e favorire la gestione nel proprio ambiente
  - b. Evitare qualsiasi intervento sanitario
  - c. Limitare l'accesso a cure specialistiche
  - d. Eliminare la necessità di riabilitazione
5. **Quale tra i seguenti adattamenti domestici può migliorare la sicurezza dell'anziano con difficoltà motorie?**
  - a. Installazione di maniglie di supporto nei bagni e corrimano lungo i corridoi
  - b. Rimozione di tappeti e riduzione degli ostacoli nell'ambiente
  - c. Adeguata illuminazione degli ambienti domestici
  - d. Tutte le precedenti
6. **Quale tra le seguenti strategie è più efficace per contrastare la solitudine nell'anziano?**
  - a. Isolamento per evitare stress emotivo
  - b. Promozione di attività sociali e coinvolgimento in gruppi di supporto
  - c. Riduzione della comunicazione per non affaticarlo
  - d. Somministrazione di farmaci ansiolitici senza interventi sociali
7. **Quale tra le seguenti condizioni può essere una conseguenza psicologica dell'isolamento sociale nell'anziano?**
  - a. Maggiore interesse nelle attività quotidiane
  - b. Depressione e ansia
  - c. Incremento delle capacità cognitive
  - d. Aumento dell'energia fisica
8. **Quale tra le seguenti è una delle principali complicanze della frattura di femore nell'anziano?**
  - a. Aumento della densità ossea
  - b. Incremento della massa muscolare
  - c. Rischio elevato di trombosi venosa profonda e embolia polmonare
  - d. Miglioramento dell'equilibrio
9. \_\_\_\_\_ è più specifico per le lesioni del legamento crociato anteriore
  - a. Il Lachman test
  - b. Il cassetto posteriore
  - c. Il test in adduzione a ginocchio esteso
  - d. Il test di Thomas



10. La "zampa d'oca" è costituita da:
- bicipite, gracile e semitendinoso
  - sartorio, semimembranoso e gracile
  - gracile e semitendinoso
  - sartorio, semitendinoso e gracile
11. Nella programmazione e attuazione di un programma riabilitativo che comprenda la necessità di ausili e/o protesi, il fisioterapista:
- addestra il paziente all'uso
  - propone l'adozione di protesi e ausili ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia
  - prescrive ausili e protesi eventualmente necessari
  - ne verifica l'efficacia
12. L'RPG (Rieducazione Posturale Globale) è una metodica scoperta da ...
- Francois Mézières
  - Philippe Souchart
  - Mosché Feldenkrais
  - Robin McKenzie
13. Per \_\_\_\_\_ si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza e la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo
- DPC
  - DPP
  - DPI
  - PIC
14. Quale delle seguenti affermazioni è vera riguardo la teleriabilitazione?
- Può includere videochiamate e monitoraggio da remoto dei dati di salute
  - E' meno efficace della fisioterapia tradizionale
  - Non è approvata dai professionisti sanitari
  - E' adatta solo per pazienti giovani dato l'utilizzo della tecnologia
15. Le linee guida sono ...
- Revisioni sistemiche
  - Metanalisi
  - Studi sperimentali
  - Raccomandazioni
16. Anatomicamente il cuore è suddiviso in ...
- 1 atrio e due ventricoli
  - 2 atri e 2 ventricoli
  - 1 atrio e 1 ventricolo
  - Nessuna delle precedenti
17. Come si chiama la membrana che avvolge il polmone?
- Peritoneo
  - Pleura
  - Pericardio
  - Epimisio
18. Cosa avviene durante l'inspirazione?
- Il diaframma si rilassa
  - I muscoli intercostali esterni e il diaframma sono rilassati
  - I muscoli intercostali e il diaframma sono contratti
  - I muscoli intercostali sono gli unici contratti



**19. Per Sanità Digitale si intende ...**

- a. L'uso delle tecnologie informatiche e della comunicazione a vantaggio della salute umana
- b. La trasmissione telematica dei referti e la telemedicina
- c. La completa dematerializzazione delle ricette mediche e dei referti
- d. La digitalizzazione dei processi amministrativi in sanità

**20. L'obbligo di non rivelare il segreto professionale è ...**

- a. Solo giuridico
- b. Giuridico e professionale
- c. Solo deontologico
- d. Giuridico e deontologico

**21. La postura da decerebrazione è caratterizzata da:**

- a. Iperestensione degli arti inferiori e flessione degli arti superiori in direzione del centro del corpo
- b. Iperestensione dei quattro arti e prono-intrarotazione degli arti superiori
- c. Iperestensione dei quattro arti e supinazione-extrarotazione degli arti superiori
- d. Iperestensione degli arti inferiori e flessione degli arti superiori con polsi iperestesi

**22. L'amnesia anterograda:**

- a. Comporta la perdita di ricordi antecedenti l'evento
- b. Comporta difficoltà ad apprendere nuove informazioni o nuovi ricordi dopo l'evento
- c. Comporta la perdita di ricordi "a macchia di leopardo"
- d. Nessuna delle risposte è corretta

**23. Nel paziente con esiti di stroke, il recupero della motricità volontaria degli arti:**

- a. È disto-proximale
- b. È più rapido all'arto superiore rispetto all'arto inferiore
- c. È prossimo-distale
- d. Segue un andamento casuale

**24. Quali caratteristiche ha l'andatura falciante tipica del paziente emiplegico?**

- a. Abduce l'anca e la extraruota, mantenendo il ginocchio esteso
- b. Adduce l'anca e la intraruota, mantenendo il ginocchio esteso
- c. Flette l'anca e il ginocchio
- d. Adduce l'anca e la intraruota, mantenendo il ginocchio flesso

**25. Quanto può durare la fase di shock spinale ...**

- a. Circa 24-36 ore
- b. Per tutta la vita
- c. È momentanea
- d. Circa 2-3 settimane

**26. Per "freezing" si intende ...**

- a. Il rallentamento del movimento volontario
- b. L'improvviso blocco motorio
- c. La povertà del movimento volontario
- d. La paralisi dei muscoli facciali

**27. L'età d'insorgenza della Sclerosi Multipla è mediamente compresa fra ....**

- a. 2 – 20 anni
- b. 20 – 40 anni
- c. 40 – 60 anni
- d. 60 – 70 anni



**28. Il Codice deontologico è uno strumento ...**

- a. Per la difesa degli operatori sanitari
- b. Per la salvaguardia della salute
- c. Per informare il cittadino sui comportamenti adeguati degli operatori sanitari
- d. Per la difesa dei fisioterapisti

**29. La riabilitazione nelle aree della motricità del fisioterapista ha un'autorità professionale riconosciuta dal**

...

- a. D.M. n. 741/1994
- b. Ministero della salute
- c. D.M. n. 833/1999
- d. D.M. n. 427/1992

**30. Per consenso informato si intende ...**

- a. Un diritto del paziente maggiorenne capace di intendere e di volere che deve essere tutelato da ogni professionista sanitario
- b. Un dovere dell'operatore sanitario prima di un intervento sul paziente maggiorenne e capace di intendere e di volere
- c. Un diritto del paziente maggiorenne e capace di intendere e di volere che deve essere tutelato dal medico
- d. Una manifestazione libera e consapevole del paziente maggiorenne e capace di intendere e di volere rispetto alle cure ed all'assistenza sanitaria

1. **Quale tra le seguenti strategie può essere utile per migliorare le abilità motorie nei bambini con disprassia?**
  - a. Approccio multisensoriale e scomposizione dei movimenti complessi
  - b. Rigidità nelle istruzioni per evitare confusione
  - c. Eliminazione totale delle attività motorie per ridurre il carico cognitivo
  - d. Uso esclusivo di rinforzi negativi per favorire l'apprendimento
2. **Quale tra i seguenti approcci terapeutici è più indicato per bambini con disprassia?**
  - a. Terapia occupazionale con focus sulle abilità funzionali quotidiane
  - b. Immobilizzazione dell'arto dominante per favorire la lateralizzazione
  - c. Terapia farmacologica con farmaci miorilassanti
  - d. Esercizi di potenziamento muscolare esclusivamente isotonici
3. **Quale tra le seguenti strategie è fondamentale per prevenire la frattura di femore negli anziani?**
  - a. Attività fisica regolare per migliorare equilibrio e forza muscolare
  - b. Immobilizzazione per evitare cadute
  - c. Evitare l'assunzione di calcio e vitamina D
  - d. Eliminare l'attività fisica per ridurre il rischio di infortuni
4. **Quale tra i seguenti sintomi è tipico della malattia di Parkinson nell'anziano?**
  - a. Ipotonia muscolare
  - b. Tremore a riposo, rigidità e bradicinesia
  - c. Aumento della velocità nei movimenti
  - d. Riduzione della memoria senza sintomi motori
5. **Quale tra i seguenti fattori è un predittore negativo del recupero dopo una frattura di femore?**
  - a. Pre-esistente declino cognitivo e immobilizzazione prolungata
  - b. Riabilitazione intensiva precoce
  - c. Buona rete di supporto familiare
  - d. Buona alimentazione e integrazione di vitamina D
6. **Quale tra le seguenti affermazioni è corretta sulla gestione dell'anziano con malattia di Parkinson?**
  - a. L'isolamento sociale è utile per evitare stress emotivo
  - b. La fisioterapia è inutile perché la malattia è degenerativa
  - c. L'attività fisica regolare può migliorare il controllo motorio e ridurre la rigidità
  - d. Gli esercizi devono essere evitati per non affaticare il paziente
7. **Nel trattamento della frattura di femore nell'anziano, quale tra le seguenti strategie aiuta a prevenire il declino cognitivo?**
  - a. Stimolazione cognitiva e coinvolgimento in attività quotidiane
  - b. Isolamento per evitare stress
  - c. Somministrazione esclusiva di sedativi per ridurre il dolore
  - d. Immobilizzazione completa per diverse settimane
8. **Quale fra le seguenti fratture presenta il più alto rischio di necrosi della testa femorale?**
  - a. frattura sottocapitata
  - b. frattura diafisaria
  - c. frattura gran trocantere
  - d. tutte le fratture di femore citate
9. **Con il termine "rizoartrosi" si indica l'artrosi che colpisce l'articolazione:**
  - a. trapezio-metacarpica
  - b. metacarpo-falangea
  - c. interfalangea prossimale
  - d. interfalangea distale



10. **Quale fra le seguenti manovre consente di valutare la presenza di versamento a livello rotuleo?**
- sfregamento rotuleo
  - ballottamento rotuleo
  - manovra di estensione forzata del ginocchio
  - estensione attiva contro gravità del ginocchio
11. **Quale fra le seguenti posizioni è da sconsigliare al paziente operato con via d'accesso postero-laterale in quanto favorisce la lussazione della protesi d'anca?**
- adduzione, flessione, intrarotazione
  - abduzione, flessione, intrarotazione
  - abduzione, flessione, extrarotazione
  - adduzione, estensione, extrarotazione
12. **Quale fra i seguenti movimenti è l'ultimo da recuperare nella rieducazione della spalla che ha riportato una lussazione antero-interna?**
- la flessione
  - l'estensione
  - l'extrarotazione
  - l'abduzione
13. **Al fine di predisporre il Programma di Riabilitazione Individuale e proporre l'adozione di protesi e ausili e addestrare il paziente all'uso, il candidato precisi cosa si intende con il termine ortesi:**
- strumento che serve in particolare alla persona disabile e a chi l'aiuta per fare ciò che altrimenti non potrebbe o per farlo in modo più sicuro e veloce
  - dispositivo esterno personalizzato e applicato direttamente su uno o più segmenti scheletrici
  - dispositivi che sostituiscono parti mancanti del corpo
  - un dispositivo impiantato chirurgicamente
14. **L'RPG ...**
- È una rieducazione posturale volta al ripristino dell'equilibrio statico e dinamico del corpo, basato su posture di stiramento progressivo attivo
  - Non è una rieducazione posturale e non prevede manovre passive che il terapeuta applica al paziente
  - È volta alla normalizzazione delle alterazioni posturali del corpo, attraverso il mantenimento di 3 posture
  - È un metodo psico-educativo che utilizza il movimento per migliorare la consapevolezza di sé e la funzione
15. **Secondo il D. Lgs. 81/2008 le uscite di emergenza devono...**
- Essere evidenziate da apposita segnaletica
  - Aprirsi in maniera automatica
  - Essere blindate
  - Essere sempre chiuse
16. **L'assistenza basata sulle prove di efficacia consente al fisioterapista di ...**
- Operare la migliore scelta in termini di economicità per l'azienda
  - Distinguere ciò che è di reale utilità, per rispondere ai bisogni del paziente, da ciò che non lo è
  - Eseguire i calcoli statistici
  - Operare la scelta più costosa
17. **Il sistema PICO è ...**
- Un sistema che aiuta nella formulazione di un quesito clinico
  - Un tipo di studio epidemiologico
  - Una banca dati in cui sono raccolti studi epidemiologici
  - Un antivirus
18. **Con l'elettrocardiogramma è possibile ...**
- Riprodurre graficamente l'attività elettrica del cuore
  - Rilevare aritmie
  - Tutte le risposte sono corrette
  - Rilevare infarto acuto del miocardio (IMA)



**19. Il polmone destro presenta ...**

- a. 3 lobi
- b. 2 lobi
- c. 4 lobi
- d. 1 lobo

**20. Nella fase di espirazione forzata...**

- a. I muscoli addominali ed intercostali si attivano
- b. Il torace si espande
- c. Il polmone si espande
- d. Si ha un processo passivo

**21. Il Fascicolo Sanitario Elettronico ...**

- a. Non può essere attivato senza il consenso esplicito dell'assistito
- b. Può essere attivato d'ufficio, anche senza l'assenso dell'assistito, ma non può essere visto da altri senza autorizzazione
- c. È un obbligo per il cittadino assistito e per il Sistema Sanitario Nazionale ed è indipendente dalle decisioni dell'uno o dell'altro
- d. Deve essere attivato dai diversi Sistemi Sanitari Regionali, ma solo dopo la completa digitalizzazione delle cartelle cliniche

**22. La postura in decorticazione è caratterizzata da:**

- a. Iperestensione dei quattro arti e prono-intrarotazione degli arti superiori
- b. Iperestensione degli arti inferiori e flessione degli arti superiori in direzione del centro del corpo
- c. Iperestensione dei quattro arti e supinazione-extrarotazione degli arti superiori
- d. Iperestensione degli arti inferiori e flessione degli arti superiori con polsi iperestesi

**23. Se in un paziente è presente il Neglect ...**

- a. Non è in grado di esplorare e di rispondere a stimoli provenienti dalla metà sinistra dello spazio
- b. Ha capo e sguardo orientati verso il lato plegico
- c. Non vede metà del campo visivo
- d. Non ha emianestesia

**24. In caso di emiplegia, nella svestizione della persona bisogna ...**

- a. Sfilare la manica indifferentemente da un arto o dall'altro
- b. Sfilare prima la manica dell'arto plegico e poi da quello sano
- c. Sfilare prima la manica dell'arto sano e poi quello plegico
- d. Posizionare la manica sulla spalla in modo da non dover mobilizzare l'arto plegico

**25. Nel paziente mieloleso la spasticità si presenta ...**

- a. Dopo la fase di shock midollare ed è molto frequente
- b. Solo in fase acuta ed è poco frequente
- c. Solo nelle lesioni delle cauda equina
- d. Solo nei casi di tetraplegia, mai in quelli di paraplegia

**26. Quale dei seguenti esercizi è più comunemente utilizzato nella cardioreabilitazione?**

- a. Esercizi aerobici
- b. Esercizi di resistenza isometrica
- c. Stretching statico
- d. Esercizi di forza massimale

**27. Il fisioterapista che viola le norme enunciate dal Codice deontologico è sottoposto a ...**

- a. Procedimento disciplinare
- b. Sanzioni pecuniarie
- c. Processo penale
- d. Procedimento amministrativo



**28. Si definisce "formazione permanente" l'insieme dell'attività ...**

- a. Dirette ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali
- b. Finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico
- c. Volte a facilitare l'integrazione della conoscenza scientifica disciplinare con le altre discipline
- d. Nessuna delle precedenti

**29. L'obbligo di non rivelare il segreto professionale è ...**

- a. Giuridico e deontologico
- b. Solo giuridico
- c. Giuridico e professionale
- d. Solo deontologico

**30. L'articolo 20 (doveri dei lavoratori) del d.lgs. 81/2008 indica espressamente che i lavoratori devono ...**

- a. Sottoporsi ai controlli sanitari dell'INAIL
- b. Collaborare ai controlli sanitari previsti dal medico competente
- c. Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal d.lgs. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente
- d. Eseguire controlli ematici e visita di controllo ogni anno

**CORRETTORI PROVA SCRITTA CONCORSO FISIOTERAPISTA**



**CORRETTORE PROVA SCRITTA**

| domanda | scritta 1 | scritta 2 | scritta 3 |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1       | A         | B         | A         |
| 2       | B         | B         | A         |
| 3       | C         | C         | A         |
| 4       | D         | A         | B         |
| 5       | A         | D         | A         |
| 6       | B         | B         | C         |
| 7       | C         | B         | A         |
| 8       | D         | C         | A         |
| 9       | A         | A         | A         |
| 10      | B         | D         | B         |
| 11      | C         | B         | A         |
| 12      | D         | B         | C         |
| 13      | A         | C         | A         |
| 14      | B         | A         | A         |
| 15      | C         | D         | A         |
| 16      | D         | B         | B         |
| 17      | A         | B         | A         |
| 18      | B         | C         | C         |
| 19      | C         | A         | A         |
| 20      | D         | D         | A         |
| 21      | A         | B         | A         |
| 22      | B         | B         | B         |
| 23      | C         | C         | A         |
| 24      | D         | A         | C         |
| 25      | A         | D         | A         |
| 26      | B         | B         | A         |
| 27      | C         | B         | A         |
| 28      | D         | C         | B         |
| 29      | A         | A         | A         |
| 30      | B         | D         | C         |

