SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

Concorso Pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di Ostetrica -Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari - da assegnare presso le Aziende Sanitarie Provinciali Ferraresi

PROVA PRATICA 01


21/01/2025 Blown





1		D00001
•	La detersione della portio con acido acetico si pratica nel corso di:	
	A colposcopia	
	B isteroscopia	
	C colpoisterectomia	
	D esecuzione di un Pap-test	
2	Si definisce tachisistolia come:	D00002
	anormale o eccessiva contrattilità uterina con più di 5 contrazioni in 10 minuti per almeno 30 minuti	
	B anormale o eccessiva contrattilità uterina con più di 10 contrazioni in 10 minuti per almeno 30 minuti	
	anormale o eccessiva contrattilità uterina con più di 5 contrazioni in 10 minuti per almeno 60 minuti	
	nessuna delle altre alternative è corretta	
3		D00003
'	La variabilità basale della FCF (frequenza cardiaca fetale) durante il monitoraggio cardiotocog rassicurante:	rafico
	A se compresa tra 5 e 25 bpm	
	B se superiore a 25 bpm	
	solo se compresa tra 15 e 25 bpm	
	D solo se compresa tra 10 e 15 bpm	
Ļ	Il prelievo di sangue cordonale per la valutazione del pH:	D00004
	A sarebbe raccomandato in tutti i casi di sospetta ipossia/acidosi fetale e sarebbe raccomandato in tutti i casi di indice di Apgar alla nascita	basso
	B esclusivamente sarebbe raccomandato in tutti i casi di sospetta ipossia/acidosi fetale	
	esclusivamente sarebbe raccomandato in tutti i casi di basso indice di Apgar alla nascita	
	nessuna delle altre alternative è corretta	
;		D00005
	Nella valutazione delle caratteristiche fondamentali del CTG, si definisce bradicardia:	
	A valori < 110 bpm per più di 10 minuti I valori < 100 bpm per più di 20 minuti	
	B valori < 100 bpm per più di 20 minuti valori < 100 bpm per più di 30 minuti	
	D valori < 100 bpm per più di 10 minuti	
	Valori V 100 opini per più di 10 minuti	
	In caso di Mastite alla madre andrebbe raccomandato:	D00006
	A continuare l'allattamento ad entrambi seni, incoraggiare le poppate frequenti, antibiotico terapia se necessario	
	B sospendere l'allattamento dal seno interessato, favorire le poppate frequenti dall'altro seno, eventuale antibioticoterapia	
	continuare l'allattamento anche dal seno interessato, ridurre la durata delle poppate, eventuale antibioticoterap	oia
	D sospendere l'allattamento ad entrambi i seni	

7	Il polso popliteo è reperibile: A nella parte posteriore del ginocchio B a livello del malleolo C a livello del 5° spazio intercostale D sul dorso del piede	D00007
3		D00008
	Quali sono i compiti che hanno per legge gli Ordini delle Ostetriche? A Tenuta albi, adozione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione, vigilanza sulla condotta degli iscritti	
	A Tenuta albi, adozione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione, vigilanza sulla condotta degli iscritti B Hanno esclusivamente il compito di rappresentanza sul territorio dove esistono	
	Tenuta albi, tenuta dei crediti formativi, tenuta di elenchi di libere professioniste	
	Vigilanza sulla condotta degli iscritti, organizzazione convegni, proposta di nuove tecniche gestionali	
)	L'esercizio libero professionale della professione ostetrica è previsto da:	D00009
	A art. 1, comma 6 del D.M. 740/1994	
	B art. 2, comma 3 del D.lgs. 229/1999	
	art. 1, comma 2 della Legge 42/1999 art. 6 del D.lgs. 502/1992	
0	La legge 194/1978 "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della grav	D00010
	Italia si applica:	
	 A a tutte le donne italiane e straniere che soggiornano nel nostro paese legalmente che ne fanno richiesta; si a anche alle minorenni e alle donne con handicap con modalità particolari B solo alle donne italiane 	pplica
	a tutte le donne che soggiornano nel nostro paese solo se maggiorenni	
	anche alle donne straniere che soggiornano nel nostro paese ma solo se sposate con un italiano	






SERVIZIO SANITARIO REGIONALE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

Concorso Pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di Ostetrica -Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari - da assegnare presso le Aziende Sanitarie Provinciali Ferraresi

PROVA PRATICA 02



7	Per una corretta compilazione del registro di "carico/scarico" delle sostanze stupefacenti e psicotrope, è consentito l'utilizzo di: A penna indelebile, in caso di errore barrare con la penna sulla scritta (in modo tale da consentire la lettura sottostante) e controfirmare al fianco della correzione D penna indelebile, ed in caso di errore si annulla la pagina riscrivendo la richiesta nella pagina successiva penna indelebile, ed in caso di errore si cancella con bianchetto D penna indelebile, ed in caso di errore si cancella con bianchetto riscrivendo a fianco la richiesta corretta
8	Nel profilo dell'Operatore Socio Sanitario (Accordo Stato-Conferenza delle Regioni, 2001) si indica come attribuibile a questa figura: A l'aiuto per la corretta assunzione dei farmaci I la somministrazione di farmaci solo per via naturale I la somministrazione di farmaci, ma su procedura scritta U tutte le altre alternative sono corrette
9	Il ciclo circadiano: A è il ciclo che scandisce i ritmi biologici dell'organismo nell'arco della giornata B è un poema epico che ha come protagonista l'eroe greco Circadio C è uno dei termini con cui viene indicata la sindrome da stress D nessuna delle altre alternative è corretta
10	Secondo il d.P.R. 221/50, ogni quanti anni si devono svolgere le elezioni per il rinnovo degli organismi dei collegi Provinciali delle professioni sanitarie? A Ogni 3 anni Ogni 5 anni Ogni 2 anni Ogni anno





SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

Concorso Pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di Ostetrica -Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari - da assegnare presso le Aziende Sanitarie Provinciali Ferraresi

PROVA PRATICA 03





		F00001
1	Quale farmaco non va utilizzato nel trattamento di un attacco ipertensivo acuto:	
	Aldomet cpr (α metildopa)	
	B Adalat cpr (nifedipina)	
	C Trandate cpr (labetololo)	
	nessuna delle altre alternative è corretta	
2	La 4a manovra di Leopold permette di stabilire:	F00002
	A se la parte presentata è impegnata	
	B la situazione fetale	
	C la presentazione fetale	
	D l'atteggiamento fetale	
3		F00003
,	In base alla definizione di decelerazione si può considerare rassicurante la FCF (frequenza cardiaca fetale)	:
	A sia in caso di assenza di decelerazioni o con decelerazioni precoci	
	B se non ci sono decelerazioni	
	in caso di decelerazioni precoci	
	D in caso di decelerazioni variabili per almeno 90 minuti	
4	I valori di riferimento per pH ed eccesso di basi sono: A pH > 7.2, eccesso di basi < 4 mmol/L	F00004
	B pH<7, eccesso di basi > 12 mmol/L	
	C pH tra 7-7.15, eccesso di basi tra 8-12 mmol/L	
	pH tra 7.15-7.2, eccesso di basi tra 4-8 mmol/L	
		F00005
5	Nella valutazione delle caratteristiche fondamentali del CTG (Cardiotocogramma) si definisce tachicardia:	
	A valore > 160 bpm per più di 10 minuti	
	B valore > 160 bpm per più di 30 minuti	
	C valore > 180 bpm per più di 10 minuti	
	valore > 180 bpm per più di 30 minuti	
		F00006
ô	Secondo la definizione dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) nell'allattamento esclusivo il assume:	
	A solo latte materno	
	B latte materno, acqua e glucosata	
	C latte materno, acqua e tisane	
	D latte materno e latte di formula	

7	La conservazione della cartella clinica deve protrarsi per: A nessuna delle altre alternative è corretta B 20 anni C 10 anni D 5 anni	F00007
8	In quale di queste condizioni è controindicata la ventosa ostetrica? A Negli ostacoli meccanici alla progressione fetale Sofferenza fetale modesta e incipiente Anomalie del torchio addominale Accelerare il disimpegno della parte presentata ben impegnata nello scavo pelvico	F00008
9	La temperatura rettale è superiore a quella ascellare di: A 0,5°C B 0,5° F C 0,3° F D varia in base all'età	F00009
10	I crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) sono stati imposti a: A tutti gli operatori dipendenti o liberi professionisti, operanti sia nella sanità pubblica che in quella privata B solo agli operatori che operano nella sanità privata C solo agli operatori sanitari che operano nella sanità pubblica D solo ai liberi professionisti	F00010

