

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO – AUTISTA DI AMBULANZA –
CAT. B LIVELLO ECONOMICO SUPER (BS)**

MERCOLEDI' 10 MARZO 2021

PROVA PRATICA N. 2

- 1) Cosa si intende per acquaplaning?
 - a) Perdita di aderenza sulla neve che si sta sciogliendo
 - b) Fenomeno di galleggiamento di un veicolo in movimento su uno strato d'acqua**
 - c) Fenomeno che si innesca sulla strada umida con gli pneumatici usurati
- 2) Cos'è la forza centrifuga in un veicolo in movimento?
 - a) È la forza che spinge un veicolo verso l'esterno della curva**
 - b) È la forza che il conducente applica sul volante del veicolo mentre affronta una curva
 - c) È la forza che spinge un veicolo verso l'interno della curva
- 3) Chi rilascia la patente di guida?
 - a) È rilasciata dalla prefettura
 - b) È rilasciata dall'ufficio provinciale del dtt**
 - c) È rilasciata dall'ufficio anagrafe
- 4) Cosa si intende per punto di corda?
 - a) La migliore traiettoria impostata per affrontare una curva**
 - b) È il punto in cui si frena prima di affrontare una curva
 - c) È il punto in cui si accelera mentre si esce da una curva
- 5) In alcune tratte autostradali si trova la terza corsia dinamica: di cosa si tratta?
 - a) Una corsia per i veicoli più veloci
 - b) Una corsia per i veicoli più lenti
 - c) Una corsia che si usa come corsia di emergenza o come regolare corsia di marcia in funzione delle indicazioni semaforiche**
- 6) Come si corregge un sottosterzo?
 - a) Alzando il piede dall'acceleratore per ridare carico alle ruote anteriori**
 - b) Frenando per ridurre il carico alle ruote anteriori
 - c) Mediante la tecnica del controsterzo
- 7) Si possono montare pneumatici estivi con un indice di misura inferiore, non indicati sulla carta di circolazione?
 - a) Sì
 - b) No**
 - c) Solo per il periodo stabilito per l'uso degli pneumatici estivi
- 8) Viaggiando a 60 km/h a quanto spazio corrisponde il tempo di reazione?
 - a) Circa 18 metri**
 - b) Circa 36 metri
 - c) Circa 12 metri
- 9) Le reti tempo-dipendenti sono:
 - a) Reti logistiche classificate solo in base alla distanza tra presidi ospedalieri
 - b) Reti cliniche che integrano l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale**
 - c) Nessuna delle precedenti
- 10) Le ambulanze sono:
 - a) Tutte dotate con lo stesso staff clinico-assistenziale e tecnologico
 - b) Distinte in ambulanze con personale, volontario e dipendente, addestrato e preparato professionalmente al soccorso e ambulanze con a bordo un medico in grado di affrontare e risolvere i casi più gravi
 - c) Distinte in ambulanze per trasporti non urgenti, ambulanze con personale, volontario e dipendente, addestrato e preparato professionalmente al soccorso e ambulanze con a bordo un medico in grado di affrontare e risolvere i casi più gravi**

- 11) L 'A.V.P.U e' un metodo di valutazione di:
- A= vie Aeree, V= Ventilazione, P= risposta al dolore (Pain), U= non risponde (Unresponsive)
 - A= vie Aeree, V= Valutare la coscienza, P= Parlare al paziente, U= dare Uno stimolo
 - A= cosciente, V= reagisce allo stimolo Verbale, P= reagisce al dolore, U=non reagisce**
- 12) Il LOG-ROLL serve a:
- La Rotazione del paziente sul fianco mantenendo al tempo stesso la stabilizzazione manuale, con un movimento minino, della colonna vertebrale in toto**
 - Una tecnica di mobilizzazione per mettere il collare cervicale
 - La mobilizzazione del paziente supino già su tavola spinale
- 13) Una volta erogato lo shock su indicazione del DAE, prima di far partire l'analisi del ritmo, procedere con RCP per:
- 3 minuti
 - 30 secondi
 - 2 minuti**
- 14) Il DAE deve essere usato:
- solo in ambiente ospedaliero
 - prima delle manovre di RCP
 - nel bambino con collasso improvviso incosciente**
- 15) Quando si consente la prima analisi con il DAE in un paziente in ACC?
- solo dopo aver erogato le ventilazioni di soccorso
 - appena il DAE è pronto**
 - dopo 2 minuti di RCP
- 16) Cosa fare dopo il primo shock del DAE?
- aspettare fino al prossimo ciclo di Analisi e Shock senza toccare il paziente
 - riprendere immediatamente le Compressioni Toraciche Esterne**
 - valutare la coscienza del paziente chiamandolo e scuotendolo
- 17) Durante il trasporto di un paziente sulla sedia portantina dal terzo piano sino al portone, in quale posizione si mette il soccorritore a valle?
- Con lo sguardo rivolto a valle, per guardare gli scalini
 - Con lo sguardo rivolto a monte per poter comunicare con il collega e per poter guardare il paziente**
 - Nella posizione che gli consenta di esercitare una maggiore forza sulle maniglie della sedia
- 18) Quale dei seguenti controlli occorre fare periodicamente al fine di evitare lo scoppio degli pneumatici?
- Controllare che gli pneumatici siano in buone condizioni e con pressione inferiore a quella indicata dalla casa costruttrice
 - Controllare che gli pneumatici siano in buone condizioni e con pressione corrispondente a quella indicata dalla casa costruttrice**
 - Controllare il livello dell'olio dei freni
- 19) Quale di queste affermazioni sulle stecco-bende a decompressione è giusta?
- Si utilizzando solo su arti fratturati che rimangano in asse
 - Possono essere utilizzate anche in caso di fratture non allineate**
 - Possono essere utilizzate da un solo operatore
- 20) Dal 2020 in poi, cosa è diventato essenziale avere come presidi sull'ambulanza/automedica verificando ad ogni turno la loro presenza?
- lo scaldaliquidi
 - i DPI, dispositivi di protezione individuale (come da procedure Sars Covid 2)**
 - il kit scasso

