



QUALI SONO LE BUONE PRASSI IGIENICO SANITARIE DA SEGUIRE

E' FONDAMENTALE CHE TUTTI GLI OPERATORI DI TATUAGGIO E BODY PIERCING ADERISCANO ALLE PRECAUZIONI STANDARD PER IL CONTROLLO DELLE INFEZIONI PARTENDO DA:

1. IGIENE PERSONALE
2. SALUTE E SICUREZZA DEGLI OPERATORI
3. GESTIONE DELLE COMPLICANZE: SANGUINAMENTI EMORRAGIE;
4. MANIPOLAZIONE ED ELIMINAZIONE TAGLIENTI ED AGHI;
5. PULIZIA AMBIENTI
6. PULIZIA, DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI RIUTILIZZABILI;
7. ASSISTENZA POST INTERVENTO ED EDUCAZIONE SANITARIA;
8. LIMITI ALL' ATTIVITA' DI TATOO E PEIRCING

1) IGIENE PERSONALE

COSA INDOSSARE:

- GUANTI MONOUSO
- CAMICI O GREMBIULE PLASTICA MONOUSO;
- PROTEZIONI AL VOLTO (*MASCHERINE O OCCHIALI*);

QUANDO LAVARSI LE MANI:

- PRIMA E DOPO IL CONTATTO CON OGNI CLIENTE;
- DOPO LA RIMOZIONE DEI GUANTI MONOUSO;
- DOPO IL CONTATTO CON SANGUE O QUALSIASI ALTRA SECREZIONE CORPOREA O FERITE;
- DOPO ESSERE ANDATI IN BAGNO.

COME LAVARSI LE MANI:

- RIMUOVERE GIOIELLI;
- USARE SAPONE LIQUIDO IN DISPENSER CON ACQUA CALDA;
- INSAPONARE E SFREGARE LE MANI PER 15 SECONDI;
- SCIACQUARE BENE LE MANI;
- ASCIUGARLE CON SALVIETTE MONOUSO O EROGATORE ARIA CALDA.

PREPARAZIONE DELLA CUTE E DISINFETTANTI:

- USARE GUANTI MONOUSO CON OGNI CLIENTE;
- VERIFICARE LO STATO DI PULIZIA DELLA CUTE AFFINCHÉ SIA PRIVA DI INFEZIONI;
- SE L'AREA VA DEPIILATA USARE UNA LAMETTA *USA E GETTA*;

- DISINFETTARE LA CUTE CON ANTISETTICO, LIQUIDO, SPRAY O CON SALVIETTE PRE IMBEVUTE, ES. CLOREXIDINA ALCOLICA 0,5%; (SI SUGGERISCE DI EVITARE ANTISETTICI NON REGISTRATI, ACQUA SALATA ACETO, LIMONE)
- OCCORRE RISPETTARE IL TEMPO DI CONTATTO INDICATO DAL PRODUTTORE O ALMENO 2 MINUTI;
- ASCIUGARE LA PELLE CON SALVIETTA MONOUSO.
A FINE TATUAGGIO APPLICARE UNA CREMA LUBRIFICANTE (GEL, VASELINA ECC..) USANDO SPATOLA PULITA MONOUSO E GETTARLA NEL CONTENITORE RIFIUTI A RISCHIO INFETTIVO.

2) SALUTE E SICUREZZA DEGLI OPERATORI

VACCINAZIONI

- E' OPPORTUNO CHE TUTTI GLI OPERATORI ADDETTI AGLI INTERVENTI DI TATOO E BODY PIERCING SIANO VACCINATI CONTRO L'EPATITE B;

TRATTAMENTO DEGLI INCIDENTI

- SIA PRESENTE UNA PROCEDURA PER GLI INCIDENTI OCCUPAZIONALI A RISCHIO BIOLOGICO (DESCRIZIONE DELLE AZIONI, INTERVENTI E MODALITA' DI TRATTAMENTO DELLE LESIONI)
 - **AZIONI**
 - IN CASO DI FERITE SANGUINANTI: LASCIARE SANGUINARE PER QUALCHE ISTANCE, LAVARE LA FERITA PER 10 MINUTI CON ACQUA E SAPONE E CON DISINFETTANTE A BASE DI IODIO;
 - IN CASO DI CUTE INTEGRA O NON INTEGRA: LAVARE SOTTO ACQUA CORRENTE CON SAPONE ANTISETTICO E DISINFETTARE;
 - IN CASO DI ESPOSIZIONE MUCOSA DI OCCHI, BOCCA O NARICI: LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE, FISIOLGICA O STERILE PER 5-10 MINUTI;
- IN CASO DI FERITE O CONTAMINAZIONI DELLE MUCOSE CON SANGUE O ALTRI LIQUIDI BIOLOGICI OCCORRE UNA VALUTAZIONE TEMPESTIVA DI UN MEDICO, O RECARSÌ AL PRONTO SOCCORSO**

3) GESTIONE DELLE COMPLICANZE: SANGUINAMENTI EMORRAGIE

IN CASO DI SANGUINAMENTO INASPETTATO:

- BLOCCARLO CON GARZA O BENDA STERILE;
- SE IL SANGUINAMENTO NON CESSA CHIAMARE ASSISTENZA MEDICA;
- MANEGGIARE CON CURA LE GARZE SPORCHE, STRUMENTI CONTAMINATI,
- DEPOSITARE NEI CONTENITORI SPECIFICI I MATERIALI CONTAMINATI;
- PULIRE AL PIU' PRESTO LE SUPERFICI CONTAMINATE, CON STRACCI MONOUSO CON ACQUA E VARECHINA IN PROPORZIONE DI 1:4 E LASCIARE AGIRE PER QUALCHE MINUTO;
- LAVARE CON ACQUA E DETERGENTI LE SUPERFICI PER POI ASCIUGARLE CON STRACCI E SALVIETTE MONOUSO;
- GETTARE NEI CONTENITORI PER RIFIUTI A RISCHIO INFETTIVO, STRACCI SALVIETTE E SOVRA CAMICI E LAVARSI BENE LE MANI.

4) MANIPOLAZIONE ED ELIMINAZIONE TAGLIENTI, AGHI E CREME

AGHI E TAGLIENTI SUBITO DOPO L'USO DEVONO ESSERE RIPOSTI:

- QUELLI MONOUSO, DIRETTAMENTE NEGLI APPOSITI CONTENITORI SENZA INCAPPUCCIARLI;
- QUELLI RIUTILIZZABILI DEVONO ESSERE IMMERSI IN UNA SOLUZIONE DISINFETTANTE RICONOSCIUTA EFFICACE PER HIV, PER POI ESSERE SMONTATI E PULITI PER AVVIARLI ALLA STERILIZZAZIONE;
- PER EVITARE CONTAMINAZIONI CROCIATE I DISPENSER DI CREME, GEL DOVRANNO ESSERE CON DISPOSITIVI A STANTUFFO O CONFEZIONI MONOUSO.

5) PULIZIA AMBIENTI

DOPO OGNI TRATTAMENTO, LE SUPERFICI E I DISPOSITIVI VENUTI A CONTATTO CON IL CLIENTE DEVONO ESSERE:

- LAVATI E DISINFETTATI

- QUELLI MONOUSO CONTAMINATI, RIMOSI ED ADEGUATAMENTE ELIMINATI;
- I RIFIUTI NON CONTAMINATI DEVONO GIORNALMENTE ESSERE SMALTITI.

6) PULIZIA, DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI RIUTILIZZABILI;

LAVAGGIO

- RISCIACQUO CON ACQUA TIEPIDA
- SMONTARE GLI STRUMENTI;
- LAVAGGIO MANUALE CON SPAZZOLA IN VASCHETTA CON ACQUA BOLLENTE E DETERGENTE O CON UTILIZZO DI PULITORE A ULTRASUONI (*USANO ONDE AD ALTA FREQUENZA PER DISTACCARE LO SPORCO DAGLI STRUMENTI, CHE PRECIPITA SUL FONDO DELLA VASCHETTA, TALI STRUMENTI DEVONO ESSERE MANTENUTI IN EFFICIENZA SECONDO LE INDICAZIONI DEL PRODUTTORE*);
- RISCIACQUO CON ACQUA CORRENTE CALDA E ASCIUGARE.

STERILIZZAZIONE

PARTENDO DAL PRESUPPOSTO CHE TUTTO IL MATERIALE CHE VIENE A CONTATTO CON LA PELLE DEVE ESSERE STERILE, L'UNICO STRUMENTO IN GRADO DI GARANTIRLO E' IL TRATTAMENTO IN AUTOCLAVE DI TIPO B CHE PERMETTE DI TRATTARE GLI STRUMENTI CAVI.

IN ALTERNATIVA RIMANE

L'OPZIONE DI UTILIZZARE MATERIALE MONOUSO.

NEL CASO SI INTENDA UTILIZZARE AUTOCLAVE E' NECESSARIO:

- AVERE A DISPOSIZIONE UNA ADEGUATA ISTRUZIONE OPERATIVA CHE INDICHI LE VARIE FASI DEL PROCESSO, IMBUSTAMENTO, STERILIZZAZIONE INDICANDO I TEMPI E LE MODALITA' DI STOCCAGGIO DEL MATERIALE AUTO-CLAVATO;
- UTILIZZARE INDICATORI CHIMICI SULLE BUSTE CHE RENDANO EVIDENTE IL TEMPO DI VALIDITA' DEL SISTEMA DI STERILIZZAZIONE.

STRUMENTI E DISPOSITIVI CHE POTREBBERO ESSERE DANNEGGIATI SE IMMERSI IN ACQUA

- STROFINARE BENE CON UN PANNO DI COTONE PULITO IMBEVUTO DI ALCOL ETILICO O ISOPROPILICO A 70°
- LASCIARE ASCIUGARE E RIPORRE IN CONTENITORI PULITI E CHIUDIBILI.

INDUMENTI E ALTRI TESSUTI LAVABILI

- LAVARLI CON SAPONE O DETERGENTE A 70°C PER ALMENO 3 MINUTI O A 65°C PER ALMENO 10 MINUTI, SCIACQUARE E ASCIUGARE IN ALTERNATIVA LAVARE A SECCO IN LAVANDERIA COMMERCIALE.

7) ASSISTENZA POST INTERVENTO ED EDUCAZIONE SANITARIA.

AL TERMINE DELL'APPLICAZIONE, DOVRANNO ESSERE FORNITE AL CLIENTE OPPORTUNE ISTRUZIONI SCRITTE PER LA CURA DELLA FERITA VOLTE AD EVITARE:

- L'INSORGENZA DI INFEZIONI;
- COME MANTENERE PULITO IL TATOO O PIERCING;
- L'UTILIZZO DI SOLUZIONI SALINE PER FAVORIRE LA GUARIGIONE;
- SPECIFICHE RACCOMANDAZIONI SU TATOO IN AREE INGUINALI E PIERCING ORALI E GENITALI;
- QUALI PROBLEMI POTREBBERO PRESENTARSI E COME AFFRONTARLI.

8) LIMITI ALL' ATTIVITA' DI TATOO E PEIRCING

DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO, LE ATTIVITÀ DI CUI SI STA TRATTANDO COSTITUISCONO UN ATTO DI INTERVENTO SUL CORPO ALTRUI. PERTANTO, OLTRE AI LIMITI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO POSTI DA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DI LIVELLO NAZIONALE E LOCALE, SONO RINVENIBILI NELL'ORDINAMENTO ULTERIORI PRECISI LIMITI. TALE INTERVENTO, INFATTI, NON È TOTALMENTE DISPONIBILE ALLA VOLONTÀ DELLE PARTI IN QUANTO L'ORDINAMENTO, A TUTELA DELLA INTEGRITÀ FISICA E – CON RIGUARDO ALLE POSSIBILI CONSEGUENZE DANNOSE – DELLA SALUTE, STABILISCE ALL'ART. 5 DEL CODICE CIVILE IL DIVIETO DI COMPIERE ATTI DISPOSITIVI "CHE CAGIONINO UNA DIMINUZIONE PERMANENTE DELLA INTEGRITÀ FISICA O SONO CONTRARI ALLA LEGGE, ALL'ORDINE PUBBLICO O AL BUON COSTUME".

NON SI POSSONO ESEGUIRE DUNQUE TATUAGGI O PIERCING IN PARTI ANATOMICHE NELLE QUALI SONO POSSIBILI CONSEGUENZE INVALIDANTI PERMANENTI O IN PARTI IN CUI LA CICATRIZZAZIONE È PARTICOLARMENTE DIFFICOLTOSA (AD ESEMPIO TATUAGGIO ESTESO ALLA TOTALITÀ DEL CORPO, PIERCING SULL'APPARATO GENITALE, SULLE PALPEBRE O SUL CAPEZZOLO).

PER POTER PROCEDERE ALL'INTERVENTO OCCORRE INOLTRE ACQUISIRE IL CONSENSO DEL SOGGETTO CHE CHIEDE LA PRESTAZIONE, DOPO AVERE DATO OGNI ADEGUATA INFORMAZIONE SULLE MODALITÀ E SUI RISCHI CONNESSI ALL'ESECUZIONE DEL TATUAGGIO O PIERCING RICHIESTO, COME PIÙ SOPRA RIPORTATO.

IL CASO PARTICOLARE DEL MINORE

IN ASSENZA DI RIFERIMENTI NORMATIVI VINCOLANTI PRECISI, I LIMITI CHE INCIDONO SULLA CAPACITÀ DEL MINORE SONO DESUNTI DALL'ORDINAMENTO ED IN PARTICOLARE DAL PRINCIPIO DI CAPACITÀ LEGALE DI AGIRE CONNESSO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ, STABILITO DALL'ART. 2 DEL CODICE CIVILE. QUALORA DUNQUE IL SOGGETTO CHE CHIEDE L'INTERVENTO DI TATUAGGIO E PIERCING SIA UN MINORE DI ETÀ, ESSENDO IN GIOCO L'INTEGRITÀ PSICO-FISICA DELLO STESSO E TENUTO CONTO DEI POSSIBILI RISCHI PER LA SALUTE, **IL TATUATORE O IL PIERCER DEVONO ACQUISIRE IL CONSENSO DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTÀ, CON LA SOLA ESCLUSIONE DEL PIERCING AL LOBO DELL'ORECCHIO RICHIESTO DA MINORI COMPRESI TRA I 14 ED I 18 ANNI (C.D.GRANDI MINORI), TRATTANDOSI DI INTERVENTI CONSIDERATI A BASSO RISCHIO SANITARIO DATA LA SCARSA VASCOLARIZZAZIONE DI QUESTA ZONA ANATOMICA.** IL CONSENSO PRESTATO SARÀ VALIDO NEI LIMITI IN CUI SI AGGIUNGA ALLA VOLONTÀ DEL MINORE E NON SUPERI I LIMITI INDIVIDUATI CON RIFERIMENTO AI MAGGIORI DI ETÀ.